



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

เรื่อง ประกาศราคากลาง/แบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น จำนวน ๓ ช่วง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.นิคมน้ำอุ่น กำหนด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐของกรมบัญชีกลาง ประเภทการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ บก ๐๑) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่นจึงประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น
 - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตร.ม.
 - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.
 - ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ซึ่งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบแปลนซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายวิจิต แสนอุบล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวณัฏฐา บาลเพชร	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นางสาวภัทรจิต ชาติธานี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๗.๔ นายศาศวัต ระจันท์	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ
๗.๕ นายภักดี แก้วกำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และ ราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น
ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร

๑. หลักการและเหตุผล

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร โอนครั้งที่ ๘ ได้อนุมัติ

โครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๐๐ ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๖,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๕.๐๐ ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

รวมระยะทางดำเนินการ ๗,๖๘๐.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดประมาณการโครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น หากได้รับการแก้ไขจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณและทำให้การสัญจรไปมา ของประชาชน ได้อย่างสะดวก จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่จ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่มีผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันระหว่างเสนอราคา
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกลิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มครองที่ว่ำนั้น

๓. สถานที่ดำเนินการ

- บริเวณถนนลูกรังทุกหมู่บ้านภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น

๔. ขอบเขตของงาน และรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ดำเนินการโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น

สายที่๑ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง หน้าเมรุ - ทำน้าบ้านห้วยเหล็กไฟ

สายที่๒ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ทางเข้าวัดป่า - สวนยางนายทวี พจนา

สายที่๓ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง จาก บอนไก่อ - สวนยางนางสมจิตร ผิวบุญเรือง

สายที่๔ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินนายบุญรัก กว้างแก้ว - ที่ดินผู้ช่วยสมคิด มัสยา
 สายที่๕ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นางสัมภัก อางทุมมา - ที่ดินนางสม อางไพรินทร์
 สายที่๖ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินนายสมาน โพธิ์กัญญา - ที่ดินนางเดือน สุพินิจ
 สายที่๗ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินนายประดิษฐ์ ปุริรัตน์ - ที่ดินนายคำภี จ้อยจิต
 สายที่๘ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นางอำพร อางทุมมา - ที่ดินนายคร ไตรยพันธ์
 สายที่๙ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นายคร ไตรยพันธ์ - ที่ดินสมเกียรติ สอนนุชาติ
 สายที่๑๐ บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินผู้ใหญ่ดัด
 สายที่๑๑ บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินนายมิตร สายจำปา - ทำน้าบ้านหนองเบญจ
 สายที่๑๒ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินนางวิมล อางทุมมา - วัดถ้ำน้ำหยาด
 สายที่๑๓ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ข้างร้านกวยเตี่ยวป่าช้า
 สายที่๑๔ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นางละเอียด ประสานทอง - ที่ดินนายเรืองสวัสดิ์ ศรีจำปา
 สายที่๑๕ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นายทวี พงนา - ที่ดินนายแถม
 สายที่๑๖ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
 ที่ดินนายกระแสด แก้วอุ่นเรือง - ที่ดินนายประสงค์
 สายที่๑๗ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นายชนก นาคนิยม - ที่ดินนายสิงหา พลนาคู
 สายที่๑๘ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นายสว่าง เหมะธูลิน - แยกภูโล้น
 สายที่๑๙ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นายสว่าง ชันละ - ที่ดินนายทวี ชันละ
 สายที่๒๐ บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ข้าง
 บ้านนายประมง อางทุมมา
 สายที่๒๑ บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ข้าง
 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
 สายที่๒๒ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง ที่ดิน
 นายสนอง วงคะหาด - ทำน้าบ้านนาคำ

สายที่๒๓ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
ที่ดินนายปัญญา อาจทุมมา - ทำน้าบ้านไทยเจริญ

สายที่๒๔ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
ที่ดินนางชิน สุพินิจ - ทำน้าบ้านไทยเจริญ

สายที่๒๕ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร สายทาง
หน้าบ้านนายเข้ม - ทำน้าบ้านไทยเจริญ

ช่วงที่๑ ถนนสายที่ ๙ , ๒๐ , ๒๕

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๐๐ ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่๒ ถนนสายที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖ , ๑๗ , ๑๘ , ๑๙
๒๑ , ๒๒

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๖,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๒๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่๓ ถนนสายที่ ๕ , ๒๓ , ๒๔

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๕.๐๐ ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

รวมระยะทางดำเนินการ ๗,๖๘๐.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนครน้าอูน เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖
งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. งดเงินงบประมาณ และ ราคากลาง

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ตามรายงานการประชุมสภา งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

- ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท

(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ที่มาของราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ รวมถึงบัญชีบัญชีมาตรฐานของพาณิชย์จังหวัดที่ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน

๖. ระยะเวลาขึ้นราคาที่เสนอ

- ราคาที่ผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องเสนอกำหนดขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

การกำหนดงวดงาน แบ่งเป็น ๑ งวด ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผู้ว่าจ้าง
จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. การรับประกัน

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๐. การควบคุมงานจ้าง และมาตรฐานฝีมือช่าง

๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนี้

๑๐.๑.๑ วิศวกรโยธา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมνάอัน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือสถาบันเอกชนเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๒.๑ ช่างก่อสร้าง

ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๐.๑ และหลักฐานคุณสมบัติของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างตาม ข้อ ๑๐.๒ แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนี้

๑๑.เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ การคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาของงานจ้างก่อสร้างนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรปรับราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร.

๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาของงานจ้างก่อสร้าง โดยการนำสูตร Escalation Factor (k) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันเดียวแล้วเสร็จตามกำหนดไว้ในสัญญางานจ้างก่อสร้างนี้ หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมνάอัน ได้ขยายออกไป โดยใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ การคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเอกสารแนบท้าย แบบรูป รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง ที่แนบท้ายมาด้วยนี้

๑๒. ค่าปรับ

ค่าปรับในการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญางานจ้างก่อสร้างนี้ (แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ .บาท)

๑๓.หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมνάอัน

๑๔.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมνάอัน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดตาก
- โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๒๐๙๐๓๙๙

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

ลงชื่อ กรรมการ

นายภักดี แก้วกำ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

นางสาววิชุดา โสมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังภายในเขตตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอานิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น
 แบบเลขที่ 10 / 2566 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7-ก.ย.-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.82	-	1.3849	2.52	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 7 ซม.	ลบ.ม.	2,191.45	127.73	279,913.91	1.3849	176.89	387,652.77
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แท่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								387,652.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

279,913.91

0.00


1.3849

1.2799



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนิคมน้ำอุ่น
ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร


ผังบริเวณซ่อมแซมถนนลูกรังภายในนิคมบ้านพอสังเขป



แบบเลขที่
10/2566

รายละเอียดถนนที่เชื่อมแซม

- จุดที่1 บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง หน้าเมรุ – ทำนํ้าบ้านห้วยเหล็กไฟ
- จุดที่2 บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ทางเข้าวัดป่า – สวนยางนายทวี พจนา
- จุดที่3 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง จากบ่อนไก่ – สวนยางนางสมจิตร มีวบุญเรือง
- จุดที่4 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายบุญรัก กวัญแก้ว – ที่ดินผู้ช่วยสมคิด มัสยา
- จุดที่5 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนางล้มกัก อาจทุมมา – ที่ดินนางสม อาจไกรรินทร์
- จุดที่6 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายสมาน โพธิ์กัญญา – ที่ดินนางเดือน สุทินิจ
- จุดที่7 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายประสิทธิ์ ปุริรัตน์ – ที่ดินนายคำภี จ้อยจิต
- จุดที่8 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนางอำพร อาจทุมมา – ที่ดินนายคร ไตรยจันทร์
- จุดที่9 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดิน นายคร ไตรยจันทร์ – ที่ดินสมเกียรติ สอนบุชาติ
- จุดที่10 บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินผู้ใหญ่ติด
- จุดที่11 บ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายมิตร สายจำปา – ทำนํ้าบ้านหนองเบญจ
- จุดที่12 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนางวิมล อาจทุมมา – วัดถ้ำน้ำหยาด
- จุดที่13 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวป่าช้า
- จุดที่14 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนางละเอียด ประสานทอง – ที่ดินนายเรืองสวัสดิ์ ศรีจำปา
- จุดที่15 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายทวี พจนา – ที่ดินนายแถม
- จุดที่16 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายกระแล แก้วอุ่นเรือง – ที่ดินนายประสงค์
- จุดที่17 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายชนก นาคนิยม – ที่ดินนายสิงหา พลนาถุ
- จุดที่18 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายสว่าง เหมะอุสิน – แยกอุโล่น
- จุดที่19 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายสว่าง ชันละ – ที่ดินนายทวี ชันละ
- จุดที่20 บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ข้างบ้านนายประมง อาจทุมมา
- จุดที่21 บ้านนาคำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ข้างโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
- จุดที่22 บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายสนอง วัชระหา – ทำนํ้าบ้านนาคำ
- จุดที่23 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนายปัญญา อาจทุมมา – ทำนํ้าบ้านไทยเจริญ
- จุดที่24 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง ที่ดินนางชิน สุทินิจ – ทำนํ้าบ้านไทยเจริญ
- จุดที่25 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร สายทาง หน้าบ้านนายแถม – ทำนํ้าบ้านไทยเจริญ




SECTION A

หมายเหตุ


1. ในการเสริมผิวจราจรลูกรัง ถ้ามีมิติใดขัดแย้งกันในรายการแบบแปลนให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างควบคุมงานและกรรมการกรรมการบริหารสัญญา
2. เสริมผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง หนา 0.07 เมตร
3. ระยะ N = ความกว้างของถนนลูกรังตามรายละเอียดถนนลูกรังที่ซ่อมแซม

ป้ายชื่อโครงการ




รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง



รูปด้านหน้า ป้ายโครงการ



รูปแปลน

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นบานทาสีเขียวทั้งสองด้าน ไร้สนิมก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม
4. จุดก่อสร้างป้ายตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด