



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

เรื่อง ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตงาน/แบบรูปราคางานก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ (สายบ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ (สายบ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลางตามที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐของกรมบัญชีกลาง ประเภทการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ บก ๐๑) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น จึงประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตงาน/แบบรูปราคางานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘



พันโท

(นายวิรัตน์ อัจฉรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอานิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ
๑. ๑. งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ ตำบลนิคม น้ำอุ่น อำเภอานิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
๑. ๒. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๓. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย/ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๔๒๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑. แบบแปลนก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายวิจิต แสนอุบล | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาววิษชุดา โยมวงศ์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศาศวัต ระจันทิก | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๔ นางสาวคณิตรา สัตถาผล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ | กรรมการ |
| ๗.๕ นายภักดี แก้วกำ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

แบบเลขที่

12/2568 ลงวันที่ 6 มกราคม 2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

27-พ.ค.-68

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 220.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	418,155.59	รวม Factor F แล้ว
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	421,655.59	
	คิดเป็นราคากลาง (ต้นแบบของหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	421,000.00	

ระยะทางดำเนินการ

0.220 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

1,913,636.36 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวิจิต แสงอุบล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววิรัชดา โสมวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศุภมาส ตัดดาผล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศาสตร์ ระจันติก)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภักดี แก้วกำ)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

(ลงชื่อ) พันโท อนุมัติ

(ทองรัตน์ อาจไพรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น
 แบบเลขที่ 12/2568 ลงวันที่ 6 มกราคม 2568
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 68

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	2.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,100.00	16.30	17,930.00	1.3848	22.57	24,829.46
	2.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	1,100.00	258.21	284,031.00	1.3848	357.57	393,326.13
	2.4 (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)							
	2.5 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	3.2 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	3.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	3.4 งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								418,155.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

301,961.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ
ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านได้เกิด
ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาได้สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่นจึงได้พิจารณาถึงความจำเป็น
ดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดโครงการที่อนุมัติที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ สมอบคการบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ ผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมน้ำอุ่น เลขที่ ๑/๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น
เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ข้างต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ได้ถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตที่มีมาตรฐานตามแบบ

๒.๒ เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยต่อประชาชน

๒.๓ เพื่อบรรเทาและป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังบนถนน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่จ้าง

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างเสนอราคา

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันที่ว่ำนั้น

๔. สถานที่ดำเนินการ

- ถนนสาย บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ

๕. ขอบเขตของงาน และรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ดำเนินการโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์ บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

๖. วงเงินงบประมาณ และ ราคาากลาง

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ตามรายละเอียดโครงการที่อนุมัติที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลายื่นราคาข้อเสนอ

- ราคาที่ผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องเสนอกำหนดยื่นไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจาการารวม

๙. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

การกำหนดงวดงาน แบ่งเป็น ๑ งวด ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนที่กำหนด และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผู้ว่าจ้าง จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๒. การควบคุมงานจ้าง และมาตรฐานฝีมือช่าง

๑๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนี้

๑๒.๑.๑ วิศวกรโยธา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๒.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือสถาบันเอกชนเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๒.๑ ช่างก่อสร้าง

ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างตาม

ข้อ ๑๒.๑ และหลักฐานคุณสมบัติของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างตาม ข้อ ๑๒.๒ แก่คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนี้

๑๓.เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ การคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาของ
งานจ้างก่อสร้างนี้

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรปรับราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ นร.
๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้างตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาของงานจ้างก่อสร้าง โดยการนำ
สูตร Escalation Factor (k) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันเดียวแล้วเสร็จตามกำหนดไว้
ในสัญญางานจ้างก่อสร้างนี้ หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น ได้ขยายออกไป โดยใช้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ การคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตาม
เอกสารแนบท้าย แบบรูป รายการงานก่อสร้าง และราคากลาง ที่แนบท้ายมาด้วยนี้ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภท
วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
และให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตาม
ภาคผนวก ๓ และให้หน่วยงานจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกก่อน

๑๔. ค่าปรับ

ค่าปรับในการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ
๐.๒๕ ของวงเงินตามสัญญางานจ้างก่อสร้างนี้

๑๕.หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

๑๖.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
- โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒๐๙๐๓๙๙

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

ลงชื่อ กรรมการ

นายภักดี แก้วกำ

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรณกร กมลฤกษ์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1 สายบ้านห้วยเหล็กไฟ - บ้านไทยเจริญ

ตำบลนิคมน้ำอุ่น อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร


แผนที่พอสังเขป




รายละเอียดประกอบ

ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

สารบัญ	
รายการแบบ	แผนที่
แผนที่พอสังเขป	1
แบบและรูปตัดตามขวาง	2

[illegible]



SECTION



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอุ่น

โครงการ	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านห้วยเหล็กไฟ หมู่ที่ 1
งาน	SECTOIN
แผ่นที่	2
มาตราส่วน	NON SCALE
แบบเลขที่	12/2568
เขียนแบบ	นายคณพล สุทธิกิจ
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ	นายภักดี แก้วกำ
ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส
เห็นชอบ	นายสมศักดิ์ วงศ์ประทุม
ตำแหน่ง	ปลัด อบต.นิคมน้ำอุ่น
อนุมัติ	พันโท ทองรัตน์ อาจไพฑิระกิจ
ตำแหน่ง	นายก อบต.นิคมน้ำอุ่น

ตามหนังสือ ว.78 ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบของวัสดุที่จะ ใช้ในงานก่อสร้าง และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


(ก) ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ เก้าสิบของมูลค่าหรือ
ปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละ ของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศประเภทอื่นให้ครบร้อยละ ของมูลค่าหรือ
ปริมาณที่กำหนดไว้


สรุป

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ หกสิบของโครงการ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าร้อยละ เก้าสิบ ของเหล็กที่ใช้ในโครงการทั้งหมด
3. หากผู้รับจ้างใช้เหล็ก ตาม (ก) ไม่ครบร้อยละ ของมูลค่างานที่กำหนด ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ สามารถใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศประเภทอื่นให้ครบร้อยละ ของ
ค่างานที่กำหนดไว้

ป้ายชื่อโครงการ




รูปด้านหน้า



รูปด้านหน้า ป้ายโครงการ

รูปด้านข้าง



รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นบานทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม
4. จุดก่อสร้างป้ายตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด